

FICHE TECHNIQUE - SALLE BALAVOINE

au 01/08/2016

SONORISATION SALLE

- 08 - enceintes **ADAMSON METRIX** MTX05I (2 voies 120° x 5°)
- 04 - enceintes **ADAMSON METRIX WAVE** MTX15I (2 voies 120° x 15°)
- 02 - enceintes **ADAMSON METRIX SUB**
- 02 - subwoofer L. **ACOUSTICS** SB 18
- 02 - enceintes 2 voies active **ADAMSON** MH121.5E (Front)
- 01 - enceinte **ADAMSON** 2 voies CB1 (Rappel centre)
- 03 - amplificateurs **LAB GRUPPEN** PLM 10000 (**Lake Controller software**)

SONORISATION SCENE

- 04 - enceintes **L.Acoustics** 12XT
- 02 - amplificateurs **L.Acoustics** LA4
- 04 - pieds pour enceintes **ASD** AL200

PERIPHERIQUE

- 01 - console de mixage **YAMAHA** CL5
- 01 - patch numérique **YAMAHA RIO 3224-D** (32 IN / 16 out)
- 01 - IPAD II **APPLE** 16Go + logiciel **STAGEMIX**
- 01 - carte **MY8ADDA96**
- 02 - carte **MY8-AE**
- 01 - console de mixage **YAMAHA** 01V96 V2
- 01 - égaliseur **BSS** OPAL FCS 966
- 01 - égaliseur **BSS** FCS 960
- 01 - multi-effets **TC ELECTRONIC** M4000
- 01 - délai numérique **TC ELECTRONIC** D-TWO
- 01 - multi-effets **YAMAHA** SPX 2000
- 02 - lecteur / enregistreur MD **TASCAM** MD-350
- 01 - lecteur CD **TASCAM** CD-01U PRO
- 01 - lecteur CD **TASCAM** CD-500B
- 01 - lecteur - enregistreur audio Solid-State **TASCAM** SS-R200
- 08 - boîtes de direct active **BSS** AR 133
- 04 - boîtiers de symétrisation **LA audio** DBT
- 01 - centrale intercom HF **HME** BS850 + 4 boîtiers HF ceinture BP850 + 4 casques clearcom
- 01 - logiciel analyse **SMAART** V7 + micro + carte son 0/1 + calibreur

MICROS

- 01 - double récepteur UHF **SHURE** UR4D + UR2 B87A + UR1M + DPA 4060 BM
- 04 - micros **SHURE** SM 58
- 04 - micros **SHURE** SM 57
- 01 - micro **SENNHEISER** e 609
- 01 - micro **SENNHEISER** e 906
- 02 - micros **SENNHEISER** e 845 s
- 02 - micros **SENNHEISER** MD 421
- 02 - micros **AKG** 300B avec capsule CK 91
- 04 - micros **NEUMANN** KM 184
- 03 - micros **SHURE** BETA 91
- 04 - micros **SENNHEISER** e 904
- 01 - micro **SHURE** BETA 52A
- 02 - micros **AKG** C414
- 02 - micros **SHURE** BETA98
- 06 - micros col de cygne AT 857 **AUDIO TECHNICA** (conférence)

FICHE TECHNIQUE - SALLE BALAVOINE

au 01/08/2016

- 16 - pieds pour micros
- 01 - multi-paires audio 20m avec boîtier de scène 12 in
- 08 - multi-paires audio avec **CA-COM** + 8 boîtiers de scène XLR **LINK**
- 01 - Lot de câbles et d'adaptateurs divers

ECLAIRAGE

- 01 - Grandma 2 Light
- 130 - circuits gradués de 3kw **ADB** EURODIM thyristors
- 16 - circuits gradués de 5kw **ADB** EURODIM thyristors
- 20 - PC 1kw ADB C103 (lentille dépolie)
- 20 - PC 1kw RJ 310 HPC (lentille claire)
- 06 - PC 2kw ADB C203
- 12 - PC 2kw Robert Juliat 329 HPC
- 04 - Fresnel 5kw ADB SH50
- 12 - découpes 1 kw ADB DW 105 15°/38° (type 613)
- 14 - découpes 1 kw ADB DVW 105 38°/57° (type 614)
- 06 - découpes 1 kw ADB DN 105 9°/20°
- 06 - découpes 2 kw ADB DS 205 13°/36° (pour la face - type 714)
- 02 - découpes Robert Juliat 713 SX2 29°/50°
- 10 - découpes Robert Juliat 714 SX 15°/40°
- 20 - PAR 64 1000w (CP 60-61-62)
- 08 - projecteurs basse tension 250w FL 2425
- 02 - projecteurs basse tension 500w FL 2450
- 01 - projecteur de poursuite 1200 HMI Robert Juliat KORRIGAN
- 10 - Robe DL4S profile à couteaux
- 08 - Robe DL4F wash
- 20 - Martin Rush Par 2
- 08 - Martin Mac Aura
- 20 - Barre led showtec cameleon 18*8w
- 12 - pieds pour projecteurs CLUB 25 2 sections 2,50m
- 12 - échelles de 3m pour projecteurs avec 5 échelons réglables
- 10 - multi-paires électriques 20m de 8 circuits 16A
- 01 - logiciel DAO CAST **WISIWYG** design version 32

VIDEO

- 01 - vidéo-projecteur 3000 lumens **DELL**
- 01 - vidéo-projecteur 7000 lumens **SANYO** PCL XP200L
- 01 - objectif LNS-S3101 objectif LNS-W31A
- 01 - objectif LNS-W32
- 01 - shutter DMX 512 **AVAS**
- 01 - lecteur de DVD **DENON** DN-V310
- 01 - convertisseur **BlackMagic** HDMI to SDI
- 01 - convertisseur **BlackMagic** SDI to HDMI
- 01 - transmetteur XGA **KRAMER** PT-110
- 01 - récepteur XGA **KRAMER** PT 120
- 01 - transmetteur HDMI 2x RJ45 **KRAMER** PT-561
- 01 - récepteur HDMI 2x RJ 45 **KRAMER** PT-562
- 01 - splitter VGA **KRAMER** VP-400N
- 01 - splitter VGA **LINDY** PRO40
- 01 - convertisseur **KRAMER** VP-413
- 01 - mixeur **EDIROL** V4
- 04 - câbles VGA 30m SUB-D15
- 02 - câbles RJ45 50m CAT6

FICHE TECHNIQUE - SALLE BALAVOINE

au 01/08/2016

EQUIPEMENT SCENIQUE

- 20** - équipes transversales de 16 mètres, charge maximum de 500 kg, vitesse fixe , 10 s au mètre. **Dont une au lointain condamné pour toile écran**
- 02** - équipes latérales de 9m70, charge maximum de 500 kg, vitesse fixe , 10 s au mètre.
- 02** - équipes latérales fixes de 9m60 positionnées à 3m50 du sol.
- 04** - moteurs de levage **VERLINDE** VL1 / 250kg avec télécommande.
- 01** - rideau d'avant scène sur patience en deux parties de 6m30 de haut sur 7m50 de large.
- 01** - rideau de fond de scène sur patience en deux parties de 6m50 de haut sur 8m30 de large.
- 07** - plans de pendrillons de 7m50 de haut sur 2m80 de large.
- 07** - frises de 2m80 x 16m
- 01** - manteau 2m40 x 12m60
- 01** - tapis de danse réversible noir/blanc.
- 01** - toile PVC **ORAY** gris perle pour CYCLORAMA 15m x 8 m.
- 01** - toile PVC retro-screen translucide off-white pour projection 14m x 8m
- 01** - tulle noir maille **GOBELIN** 14m x 7,80m
- 01** - nacelle **GENIE**

Hauteur sous grill : **10.80m**

Hauteur sous passerelle scène : **7m80**

Ouverture au cadre de scène : **12m** pour une hauteur de 6m à 8m.

Scène 228 m2 - 19m x 12m - parquet bois à 0,87m du sol.

DISTRIBUTION ELECTRIQUE

- 01** - alimentation gradateurs fixes : TETRA 320A
- 01** - alimentation armoire lumière en attente sur borniers à cour TETRA 160A
- 04** - alimentations sur P17 63A 3P+N+T (à chaque coin de scène)
- 02** - alimentations sur P17 32A 3P+N+T (1 à jardin et 1 à cour)
- 01** - alimentation 32 A mono secteur son en attente sur bornier à cour
- 02** - alimentations secteur son P17 32A mono (1 à jardin et 1 à cour)
- 01** - alimentation secteur son 32A 3P+N+T à jardin
- 01** - alimentation secteur son 63A 3P+N+T à cour

DIVERS

Capacité de salle :

443 places assises dont 9 **PMR**

- 01** - local habilleuse avec table et fer à repasser, machine à laver, sèche linge.
- 05** - loges équipées de miroirs avec éclairages, lavabo, douche, chaises.
- 01** - foyer artistes près de l'accès scène équipé de fauteuils et chaises.
- 01** - sanitaire dédié aux loges
- 01** - local techniciens

CONTACTS

Direction technique : Franck Hudelle : **03.21.88.94.91**
dirtech@labarcarolle.org

Régie générale : Guillaume Marin : **03.21.88.94.93**
regiebalavoine@labarcarolle.org

Standard : 03.21.88.94.80

Fax technique : 03.21.95.14.70

Les plans de la salle sont disponibles au format **AUTOCAD** sur demande.



FICHE TECHNIQUE - SALLE BALAVOINE
au 01/08/2016